



Lekplatsgrossisten.se

Materialbeskrivning över våra 100-tals basprodukter

Innehåll

1. Beskrivning över de olika tilläggsvalen
2. Utökad beskrivning över materialbeskrivningen enligt standardutförandet

1. Beskrivning över de olika tilläggsvalen

- För i stort sett alla våra basprodukter så kan också tre tilläggsval göras:

1. Färgvalet
2. Installationsvalet
3. Materialvalet – utökad

1. Färgvalet

Världen omkring oss är fantastisk, full av ljusa färger och spännande kombinationer. För det är naturen själv som är den mest begåvade konstnären att skapa magnifika färger vid varje årstid.

Inspirerade av detta har vi har skapat olika lösningar och färger för våra lekplatser som är baserade på de fyra årstiderna. De ljusa och livliga färgerna på sommaren, de mogna tonerna som är karakteristiska för hösten, den rena och skarpa skönheten vintern ger oss och de glada färgerna som kommer med våren. Precis som varje säsong har en karakteristisk palett, smälter våra produkter in i den omgivande miljön.

Standardutförandet för våra basprodukter är färgerna hämtade från sommar-paletten.

Utöver sommarfärgerna finns det ytterligare tre färgval du kan göra. Dessa är s.k. tilläggsval.





2. Installationsvalet

Våra produkter installeras generellt genom nedgrävning + gjutning. För de flesta produkter kan du välja att köpa till fundament antingen för installation ovanmark eller installation som endast kräver nedgrävning.

Installationsval



I övrigt levereras våra produkter med förborrade hål varför monteringen sker men vagnsbult + bricka och mutter. Många delar kommer också förmonterade vid leverans. Vi har fått stort beröm för att våra produkter upplevs som enkla att montera.



Gjutningsfritt fundament för gungor. Art.nr: MAT030.



Gjutningsfritt fundament för rutsch och klätterlek. Art.nr: MAT029.

3. Materialval – utökad

För samtliga basprodukter kan du göra olika tilläggsval i materialet. Här följer en kort förklaring och längre ner följer en utökad förklaring av vår fullständiga materialbeskrivning av basprodukterna.

AL bakom artikelnumret betyder att produktens stolpar som i standardutförandet är tillverkade i laminerat limträ i fura har bytts ut till aluminiumstolpar.

PE bakom artikelnumret betyder att väggar/paneler som i standardutförandet är behandlade med polypropylen-färger och som har en kärna av björkplywood har ersatts med HDPE.

ALPE bakom artikelnumret innebär att produktens stolpar har ersatts med aluminiumstolpar och väggar/paneler har ersatts med HDPE.

MF bakom artikelnumret innebär att produktens stolpar har ersatts med aluminiumstolpar och väggar/paneler har ersatts med HDPE. Vidare betyder det att produktens alla övriga trädelar såsom trappor och broar har lackerats med en speciell hinna av Polyuretan på samtliga sidor minus undersidan.

En produkt som listas med något av dessa artikelnummer bakom sig har alltså ett pris där detta redan ingår. Aluminium och HDPE anses som ett nära underhållsfritt material. **MF**-artikeln är branschens senaste tillskott och dessa produkter erbjuds som underhållsfria produkter.




Fråga oss om pris på önskad produkt om den inte redan listas på vår hemsida!



2. Utökad beskrivning över materialbeskrivningen enligt standardutförandet

Våra produkter håller en hög kvalitet, är säkra och hållbara!

Produkternas (t ex rutsch och klätterlek) stolpar, plattformar, broar och ramverk är tillverkade i laminerat ("limträ") och behandlat furu. Träet är alltså limmat i stavar som har årsringeorienterats för att på så sätt minimera sprickbildningar samt att tåla påfrestningar. Träet har behandlats hela fyra gånger genom att först har impregnerats för att tåla fukt/vatten och därmed inte ruttna. Därefter bestryks det med en grundfärg för att slutligen målas två gånger med en transparent färg innehållandes valt pigment. Stolparnas har dessutom bestryks med en speciell skyddsagent vid alla ändpunkter.



Väggar och paneler är tillverkade i en UV-resistent och vattentålig björkplywood. Denna plywood har sedan behandlats med en polypropylenfärg. Färgpaletten inkluderar röd, gul, blå, grön och orange-brun. Panelernas/väggarnas kanter har rundats av och täckts med en vädertålig skyddsagent. Sidoväggar i rutsch och klättermväggar är i HDPE.

Nät såsom klätternät, nät i broar samt nät i våra klätterprodukter är tillverkade i kraftiga rep som har en kärna utav stål. Repen har en diameter på 16 mm och förses med plastleder i varje kryss-punkt.


Metalldelar har varm-galvaniserats och pulverlackerats. Rutschkanor är i rostfritt stål.

Fjädergungor är tillverkade i en tre-lager färgad UV-resistent och vattentålig PE plast och fjädergungornas metalldelar har varm-galvaniserats och pulverlackerats.

Alla våra vagnsbultar förseglas med ett speciellt plastlock på ovan- och undersidan i syfte att bulten på så sätt täcks in och skyddas.

Samtliga av våra lekredskap är certifierade och har erhållits TÜV certifikat. Därmed har våra produkter testats av specialister hos TÜV SÜD Product Service GmbH och dom möter den europeiska säkerhetsstandarden för lekredskap för offentliga parker EVS-EN 1176:2008 och EVS-EN 14974:2006.


Om du önskar få ta del av ett speciellt produktcertifikat från en av våra produkter, vänligen kontakta då oss.



Lekplatsgrossisten.se

www.lekplatsgrossisten.se

Sammanfattning för basprodukter



Produktexempel LM202	LM202 (Basprodukt)	LM202-MF (Pro-produkt)
Stolpar	Laminerad fura (limträ)	Pulverlackerad Aluminium
Plattformar	Laminerad fura (limträ)	Lackerade med Line-X
Paneler	PP täckt Plywood	HDPE
Klätterväggar	PP täckt Plywood	HDPE
Ostväggar	HDPE	HDPE
Tak	PP täckt Plywood eller HDPE	HDPE
Stålrör	Galvaniserat och pulverlackerat	Galvaniserat och pulverlackerat
Rep och nät	PP täckta med stålkärna	PP täckta med stålkärna
Rutsch	Rostfritt stål och HDPE paneler	Rostfritt stål och HDPE paneler
Trappor	Laminerad fura (limträ)	Lackerade med Line-X och HDPE