ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte *Manufacturing plant*	**Conradi + Kaiser GmbH** **Gewerbegebiet Larsheck** **56271 Kleinmaischeid** **Deutschland**
Beschreibung des Produktes *(Details s. Anlage 1)* Description of product *(Details see Annex 1)*	**Standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich** **Multifunktionstrainer** *Permanently installed outdoor fitness equipment* *Multifunktionstrainer*
Geprüft nach *Tested in accordance with*	**DIN EN 16630:2015-06** **AfPS GS 2014:01 PAK**

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13181302
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3516 3003
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4149/13

Gültigkeit / Validity
von / *from* 2015-07-13
bis / *until* 2018-09-01

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-07-20

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 329 13181302

Allgemeine Beschreibung:
General Description:

Standortgebundenes Fitnessgerät für den öffentlich zugänglichen Außenbereich, Gestell und Rohre aus poliertem Edelstahl, 2 Grundgestellrohre in Form jeweils eines Kreises und mit einem angebauten Kreissegment mit Durchmesser 60,3 mm und 3,65 mm Wandstärke, mittels horizontaler Sprossen miteinander verbunden, eingebaute Rohre mit Durchmesser 33,7 mm und 3,25 mm Wandstärke. Halbkreisförmige Platte aus Stahlblech mit geschweißten und verzinkten Verbindungen im angebauten Kreissegment positioniert. Oberfläche mit rutschhemmendem roten Kautschukbelag ausgestattet.
Befestigung der Gestellbögen auf Platten aus Stahl.
Bodenplatten und die sonstigen Geräteteile werden mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt. Abdeckung und Art des Fallschutzes im Bewegungsraum ergibt sich aus der gerätespezifischen Fallhöhe.
Permanently installed outdoor fitness equipment
Frame and pipes made of stainless steel, 2 base frame pipes each in the form of a circle and an attached circular segment with a diameter of 60.3mm and wall thickness of 3.65mm, connected by horizontal bars, built in pipes with a diameter of 33.7mm and wall thickness of 3.25mm.
Semi-circular plate made of steel with welded and galvanized connections positioned in the attached circular segment. Surface equipped with a red anti-slip rubber coating.
Fixing of the frame bends on plates of steel.
Base plates and the other device parts are mounted with screw anchors on the concrete basis. Coverage and type of fall protection in the movement area result from the device-specific falling height.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-07-20

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 329 13181302

Typbezeichnung:	**MULTITRAINER BASIC**	**Art.-Nr. 551009402**
Type designation:	*MULTI-TRAINER BASIC*	*Item No. 551009402*

Beschreibung:
Futher description:

Fitnessgerät für die Benutzung durch einen Trainierenden, keine beweglichen Teile. Gestell und Rohre aus poliertem Edelstahl, 2 mit einem Radius von 1570 mm nach vorne gekrümmten Grundgestellrohre (60,3 mm, Wandstärke 3,65 mm), auf jeder Seite 5 überstehende Rohre (33,7 mm, Wandstärke 3,2 mm, Überstand ca. 170 mm) in den Höhen 720 mm, 1000 mm, 1275 mm, 2050 mm und 2350 mm mit roten Gummikugeln (80 mm) auf den Rohrenden. Zusätzlich sind in 2050 mm und 2350 mm Höhe Sprossen eingebaut, die die beiden Grundgestellrohre miteinander verbinden.
Die beiden Grundgestellrohre sind auf einer Bodenplatte aus Stahl aufgeschweißt und zusätzlich mit Knotenblechen verschweißt.
Die Bodenplatte und die sonstigen Geräteteile werden mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt. Abdeckung und Art des Fallschutzes im Bewegungsraum ergibt sich aus der gerätespezifischen Fallhöhe.
Workout station for use of one exercising person, no movable device parts. Frame and pipes made of stainless steel, 2 base frame pipes (60.3mm, wall thickness 3.65mm) forward curved with a radius of 1570mm, 5 projecting pipes (33.7mm, wall thickness 3.2mm, overlap approx. 170mm) in the heights of 720mm, 1000mm, 1275mm, 2050mm and 2350mm with red rubber balls (80mm) mounted on the pipe ends on each side.
In addition, in 2050mm and 2350mm height rungs are installed which connect the two base frame tubes together.
Both base frame tubes are welded on a steel base plate and are additionally welded with gusset plates.
The base plate and the other parts of the equipment are fastened with screw anchors on the ground concrete foundation.
Cover and type of fall protection in the motion area depends on the device-specific falling height.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-07-20

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 329 13181302

Technische Daten:
Technical Data:

Außenabmessungen: 1150 mm x 1200 mm x 2530 mm (B x T x H)
Fundament aus Beton: 1000 mm x 850 mm x 400 mm
Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 5610 mm x 5550 mm
Freie Fallhöhe: ca. 1930 mm.
External dimensions: 1150mm x 1200mm x 2530mm (B x L x H)
Foundation made of concrete: 1000mm x 850mm x 400mm
Foundation coverage: approx. 450mm
Minimum area: 5610mm x 5550mm
Falling height: approx. 1930mm.

Prüfunterlagen:
Documentation:

Prüfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-07-20