

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This certifies that the company

stilum GmbH Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte

Manufacturing plant

Conradi + Kaiser GmbH Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland

Beschreibung des Produktes (Details s. Anlage 1)
Description of product (Details see Annex 1)

Spielplatzgerät, Typ angulus Playground equipment , type angulus



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1176-1:2008-08, DIN EN 1176-2:2008-08 AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / Registered No. 44 329 13181323 Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3519 7654 Aktenzeichen / File reference 2.4 – 4149/13 Gültigkeit / Validity von / from 2017-05-16 bis / until 2022-05-15

TWORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-05-16

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise Please also pay attention to the information stated overleaf



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2 Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181323

Typbezeichnung:

Model:

angulus 5

Art.-Nr.:
Item No.:

51 7525 601

Beschreibung:

Description:

Spielanlage aus Lärche (lasiert) auf 12 Standpfosten (Kantholz 110 mm) auf Pfostenschuhe mit fünf 6-eckigen Podesten, einem Kletternetz, Kletterbogen

(Ø 42,4 mm x 3,2 mm), Kugelaufstieg mit Kugeln aus farbigen EPDM, einer Barrenrutsche aus Edelstahl (Ø 42,4 mm x 3,2 mm) und einer Anbauschaukel aus Edelstahl (3792 mm x 2750 mm; Pfosten/Balken Ø 88,9 mm x 4,0 mm).

Fundamente aus Beton (Betongüte B25).

Technische Daten:

Technical Data:

Außenabmessungen: 6940 mm x 6034 mm x 2910 mm (L x B x H)

1 Hauptfundament: 1265 mm x 2000 mm x 300 mm (L x B x H)

2 Schaukelfundamente: 800 mm x 800 mm x 300 mm (L x B x H)

7 Nebenfundamente

Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 9000 mm x 8500 mm Freie Fallhöhe: max. ca. 1700 mm



TW NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-05-16

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de