



Lekplatsgrossisten.se

Materialbeskrivning över sortimentet 'KLASSISK LEK'.

Innehåll

1. Beskrivning över de olika tilläggsvalen
2. Utökad beskrivning över materialbeskrivningen enligt standardutförandet

1. Beskrivning över de olika tilläggsvalen

- För i stort sett alla våra basprodukter så kan också tre tilläggsval göras:

1. Färgval
2. Installationsval
3. Materialval – utökat


1. Färgval

Världen omkring oss är fantastisk, full av ljusa färger och spännande kombinationer. För det är naturen själv som är den mest begåvade konstnären att skapa magnifika färger vid varje årstid.

Inspirerade av detta har vi har skapat olika lösningar och färger för våra lekplatser som är baserade på de fyra årstiderna. De ljusa och livliga färgerna på sommaren, de mogna tonerna som är karakteristiska för hösten, den rena och skarpa skönheten vintern ger oss och de glada färgerna som kommer med våren. Precis som varje säsong har en karakteristisk palett, smälter våra produkter in i den omgivande miljön.

Standardutförandet för våra basprodukter är färgerna hämtade från sommar-paletten.

Utöver sommarfärgerna finns det ytterligare tre färgval du kan göra. Dessa är s.k. tilläggsval.





2. Installationsval

Våra produkter installeras generellt genom nedgrävning + gjutning. För de flesta produkter kan du välja att köpa till fundament antingen för installation ovanmark eller installation som endast kräver nedgrävning.

Installationsval



I övrigt levereras våra produkter med förborrade hål varför monteringen sker men vagnsbult + bricka och mutter. Många delar kommer också förmonterade vid leverans. Vi har fått stort beröm för att våra produkter upplevs som enkla att montera.



Gjutningsfritt fundament för gungor. Art.nr: MAT030.



Gjutningsfritt fundament för rutsch och klätterlek. Art.nr: MAT029.

3. Materialval – utökad

För samtliga basprodukter kan du göra olika tilläggsval i materialet. Här följer en kort förklaring och längre ner följer en utökad förklaring av vår fullständiga materialbeskrivning av basprodukterna.

AL bakom artikelnumret betyder att produktens stolpar som i standardutförandet är tillverkade i laminerat fura har bytts ut till aluminiumstolpar.

PE bakom artikelnumret betyder att väggar/paneler är av HDPE.

ALPE bakom artikelnumret innebär att produktens stolpar har ersatts med aluminiumstolpar och väggar/paneler har ersatts med HDPE.

Pro-version! Ändelsen MF bakom artikelnumret innebär att produktens stolpar har ersatts med aluminiumstolpar och väggar/paneler har ersatts med HDPE. Vidare betyder det att produktens alla övriga trädelar är belagda med ett slitstarkt skydd på samtliga sidor minus undersidan.

En produkt som listas med något av dessa artikelnummer bakom sig har alltså ett pris där detta redan ingår. Aluminium och HDPE anses som ett nära underhållsfritt material. **Pro-versionen** är branschens senaste tillskott och dessa produkter erbjuds som underhållsfria produkter.



Fråga oss om pris på önskad produkt om den inte redan listas på vår hemsida!



2. Utökad beskrivning över materialbeskrivningen enligt standardutförandet

Våra produkter håller en hög kvalitet, är säkra och hållbara!

Produkternas (t ex rutsch och klätterlek) stolpar, plattformar, broar och ramverk är tillverkade i stark nordisk furu. Detta trä är laminerat och har årsringe-orienterats för att på så sätt minimera sprickbildningar samt för att tåla påfrestningar. Träet har behandlats med TEKNOL AQUA 1410-01 för att tåla fukt/vatten och därmed inte ruttna.

Väggar och paneler är tillverkade HDPE. Färgpaletten inkluderar de vanligast förekommande RAL-koderna och våra kunder kan själva välja sina färger. Panelernas/väggarnas kanter har rundats av och täckts med en vädertålig skyddsagent. Sidoväggar i rutsch och klättrväggar är i HDPE.

Nät såsom klätternät, nät i broar samt nät i våra klätterprodukter är tillverkade i kraftiga rep som har en kärna utav stål. Repen har en diameter på 16 mm.


Metalldelar har varm-galvaniserats och pulverlackerats. Rutschkanor är i rostfritt stål.

Alla våra vagnsbultar förseglas med ett speciellt skyddslock på ovan- och undersidan i syfte att bulten på så sätt täcks in och skyddas.

Samtliga av våra lekredskap är certifierade och har erhållits TÜV certifikat. Därmed har våra produkter testats av specialister hos TÜV SÜD Product Service GmbH och dom möter den europeiska säkerhetsstandarden för lekredskap för offentliga parker EVS-EN 1176:2008 och EVS-EN 14974:2006.

Våra produkter är också registrerade i Byggvarubedomningen.

Om du önskar få ta del av ett speciellt produktcertifikat från en av våra produkter, vänligen kontakta då oss.




Lekplatsgrossisten.se

www.lekplatsgrossisten.se



Sammanfattning för 'Klassisk Lek'



Produktexempel LM202	LM202 (Basprodukt)	LM202-MF (Pro-produkt)
Stolpar	Laminerad fura	Pulverlackerad Aluminium
Plattformar	Laminerad fura	Skyddslackerade
Paneler	HDPE	HDPE
Klätterväggar	HDPE	HDPE
Tak	HDPE	HDPE
Stålrör	Galvaniserat och pulverlackerat	Galvaniserat och pulverlackerat
Rep och nät	Rep med stålkärna	Rep med stålkärna
Rutsch	Rostfritt stål och HDPE paneler	Rostfritt stål och HDPE paneler
Trappor	Laminerad fura	Skyddslackerade